



ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เรื่อง สอบราคาโครงการจัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

ด้วย เทศบาลตำบลทองผาภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ (รายละเอียดและคุณลักษณะที่แนบท้าย) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๓๙,๘๐๓ บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อได้
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารส่วนราชการท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.tpm.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๔๕๙-๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(นายประเทศ บุญยงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ

ข้อกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ

โครงการจัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

๑. สายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๒๔ C

- ๑.๑ สายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ๒๔ C ยาวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร
- ๑.๒ เป็นชนิด ๒๔ C Figure ๘
- ๑.๓ ออกแบบให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคงทน
- ๑.๔ มีตัวพิเศษ SZ มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลทนต่อสภาวะต่าง ๆ ได้
- ๑.๕ ใส่เจลกันน้ำ และป้องกันความร้อนในท่อ
- ๑.๖ เทปเหล็กท่อแบบหนาแน่น เพื่อสร้างความสามารถในการป้องกันน้ำและป้องกันเส้นใย
- ๑.๗ เป็นสายชนิดพิกเกอร์เอส สลิงตีเกลียว ๗ เส้น
- ๑.๘ สามารถทำงานอยู่ในสภาวะอุณหภูมิ $-๔๐\text{ C} - + ๖๐\text{ C}$

๒. สายนำสัญญาณ ๑๑ ม.ม.

- ๒.๑ สายนำสัญญาณ ๑๑ ม.ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๕๐ เมตร
- ๒.๒ สายนำสัญญาณ ขนาด ๑๑.๐๐ mm.
- ๒.๓ เป็นสายนำสัญญาณชนิด Coaxial Cable
- ๒.๔ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ mm. ชนวนป้องกันสัญญาณ (Shield) ๙๕% มีสลิงและชนวนป้องกันความร้อนชนิด Tri-Shield อยู่ด้วย
- ๒.๕ เส้นผ่านศูนย์กลางทองแดง ชนิด ๑๘ AWG.
- ๒.๖ เส้นผ่านศูนย์กลางทองแดง ขนาด ๑.๖๓ mm.
- ๒.๗ ฉนวนหุ้มเป็นโฟมชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๑๑ mm.
- ๒.๘ ฉนวนหุ้มโฟมเป็นอลูมิเนียมชนิด PloypropyleneAluminu, Type ๑๐๐% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๒๙ mm.
- ๒.๙ ฉนวนป้องกันสัญญาณเป็นอลูมิเนียมชนิด Aluminum Alloy ๖ raider๓๔ AWG. ครอบคลุม ๙๐% เจลป้องกันความชื้นชนิด (AluminumPloypropylene Aluminum Tape)
- ๒.๑๐ ฉนวนหุ้มภายนอกเป็นฉนวน PolyvinglehloridePloethleneพร้อมลวดสลิงสามารถทนความร้อนจากรังสีอุลตราไวโอเล็ตได้แล้วมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ mm.

๓. อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง จำนวน ๑ ตัว

- ๓.๑ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงความยาวคลื่น ๑๓๑๐ mm.
- ๓.๒ แปลงเปลี่ยนสัญญาณอะนาล็อกเป็นสัญญาณแสงส่งไปยังสายไฟเบอร์ออฟติก
- ๓.๓ รองรับช่องสัญญาณ ๑๐๖ ช่อง
- ๓.๔ ส่งสัญญาณระยะไม่เกิน ๓๕ กิโลเมตร
- ๓.๕ มีกำลัง ๔ - ๒๔ mw.
- ๓.๖ มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้นำเข้าหลักว่าให้การสนับสนุนการสอบราคาครั้งนี้มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารโดยให้ระบุถึงหน่วยงานที่เสนอราคาอย่างชัดเจนพร้อมรับรองสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔. โหนดไฟเบอร์ออฟติก ๒ way จำนวน ๔ ตัว

- ๔.๑ ใช้เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณ RF ได้ถึง ๑,๐๐๐ MHz
- ๔.๒ รองรับความยาวคลื่น ๑๓๑๐/๑๕๕๐ nm.
- ๔.๓ ภาพขยายโมเดล NXP รองรับสัญญาณ ๑๐๖ ช่อง
- ๔.๔ มีวงจรแสดงสถานะสัญญาณแสง

๔.๕ ข้อต่อชนิด FC/APC

๔.๖ ถาดจ่ายไฟหม้อแปลง ๓ ขด ๓๐/๔๕/๖๓V

๔.๗ มีวงจรถัดไฟว่าปกติหรือไม่

๔.๘ มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้นำเข้าหลัก
ว่าให้การสนับสนุนการสอบราคาครั้งนี้มาแสดงในวันยื่นเอกสารโดยให้ระบุถึงหน่วยงานที่เสนอ
ราคาอย่างชัดเจนพร้อมรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕. กล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก ๑๙" จำนวน ๑ กล่อง

๕.๑ เป็นชนิดใส่กับ Rack ๑๙"

๕.๒ เป็นกล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก เมื่อมีการต่อสาย

๕.๓ ใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรง

๖. ตัวแยกสัญญาณแสงไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๔ ตัว

๖.๑ เป็นอุปกรณ์ใช้แยกสัญญาณแสงในระบบไฟเบอร์ออฟติก

๖.๒ และจะต้องมีหลายอัตราส่วนให้เพื่อใช้ Ratio ๕๐:๕๐ , ๔๐:๖๐ , ๓๐:๗๐ , ๒๕:๗๕ , ๓๕ : ๖๕ ,
๒๐:๘๐ , ๑๐:๙๐

๗. กล่องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๔ กล่อง

๗.๑ เป็นอุปกรณ์เก็บสายไฟเบอร์ออฟติกภายนอก

๗.๒ ใช้เป็นอุปกรณ์ภายนอกจะต้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี

๗.๓ สามารถเก็บสปิตเตอร์แสงได้

๗.๔ เป็นอุปกรณ์ภายนอกจะต้องเป็นวัสดุกันความร้อนได้เป็นอย่างดี

๘. อุปกรณ์ขยายสัญญาณเมนหลัก จำนวน ๒๐ ตัว

๘.๑ ใช้ขยายสัญญาณเมนโมดูล N X P อัตราขยายสัญญาณ ๒๘ Db

๘.๒ รองรับสัญญาณ ๑๐๖ ช่อง

๘.๓ มีชุดกดสัญญาณโคง (IEQ)

๘.๔ ใช้กับอินเตอร์เน็ตได้ทั้งระบบ CMTS และ EPON

๘.๕ สายจ่ายไฟหม้อแปลง ๓ ขด ๓๐ /๔๕ /๖๓ โวลท์

๘.๖ มีวงจรถัดไฟว่าปกติหรือไม่

๘.๗ รองรับความถี่ได้ ๑๐๐๐ MHz

๘.๘ มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้นำเข้าหลัก

ว่าให้การสนับสนุนการสอบราคาครั้งนี้มาแสดงในวันยื่นเอกสารโดยให้ระบุถึงหน่วยงานที่สอบ
ราคาอย่างชัดเจนพร้อมรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๙. อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ ๑๓ A จำนวน ๕ ตัว

๙.๑ แรงดันเอาต์พุท ๖๓ V กระแส ๑๓ A

๙.๒ มีวงจรรักษาระดับแรงดัน เมื่อไฟตก

๙.๓ มีวงจรรองกันเอาต์พุท การลัดวงจร

๙.๔ มีวงจรมองเวลาเพื่อป้องกันไฟกระชาก

๙.๕ เคสทำจากเหล็กอย่างดี ติดตั้งง่ายและป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี

๑๐. อุปกรณ์รวมสัญญาณกับกระแสไฟฟ้า จำนวน ๕ ตัว

- ๑๐.๑ ใช้รวมกระแสไฟฟ้ากับสัญญาณ RF
- ๑๐.๒ รองรับแรงดัน ๑๒๐V กระแส ๒๐A
- ๑๐.๓ เคสทำจากอลูมิเนียม ป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี
- ๑๐.๔ รับความถี่ได้ตั้งแต่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
- ๑๐.๕ ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าจาก Power supply ให้กับอุปกรณ์ขยายสัญญาณ

๑๑. อุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก จำนวน ๕ ตัว

- ๑๑.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณออกจากเมน
- ๑๑.๒ เป็นแบบชนิดขนาดใหญ่
- ๑๑.๓ ต้องมีค่า Loss - ๘
- ๑๑.๔ รองรับสัญญาณความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
- ๑๑.๕ สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี
- ๑๑.๖ มีวงจรชดเชยสัญญาณ

๑๒. อุปกรณ์แยกสัญญาณ เมนรอง (ขนาดใหญ่) จำนวน ๒๔ ตัว

- ๑๒.๑ Muti Tap – off ๔ way
- ๑๒.๒ เป็นขนาดใหญ่
- ๑๒.๓ รองรับความถี่ ๕-๑๐๐๐ MHz
- ๑๒.๔ สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี
- ๑๒.๕ เคสเป็นเหล็กหล่อชนิดแข็ง
- ๑๒.๖ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนรอง
- ๑๒.๗ มีวงจรชดเชยสัญญาณ

๑๓. อุปกรณ์แยกสัญญาณเมนรอง (ขนาดเล็ก) จำนวน ๒๔ ตัว

- ๑๓.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนรอง (outdoor Tap – off ๒ way)
- ๑๓.๒ เป็นขนาดเล็ก
- ๑๓.๓ รองรับความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
- ๑๓.๔ สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี
- ๑๓.๕ มีวงจรชดเชยสัญญาณ

๑๔. อุปกรณ์แยกสัญญาณ ๒ ทาง (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑๐ ตัว

- ๑๔.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก ๒ ทาง
- ๑๔.๒ เป็นขนาดใหญ่
- ๑๔.๓ รองรับความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
- ๑๔.๔ สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี
- ๑๔.๕ เคสเป็นเหล็กหล่อชนิดแข็ง
- ๑๔.๖ มีวงจรชดเชยสัญญาณ

๑๕. อุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก ๓ ทาง (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑๐ ตัว

- ๑๕.๑ เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณเมนหลัก ๓ ทาง
- ๑๕.๒ เป็นขนาดใหญ่
- ๑๕.๓ รองรับความถี่ ๕ – ๑๐๐๐ MHz
- ๑๕.๔ สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี ๑๕.๕ เคสเป็นเหล็กหล่อชนิดแข็ง
- ๑๕.๖ มีวงจรชดเชยสัญญาณ

๑๖. อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ (F-๓๑) จำนวน ๓๕๐ ตัว

- ๑๖.๑ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณกับสายนำสัญญาณ
- ๑๖.๒ เชื่อมต่อกับสายนำสัญญาณขนาด ๑๑ mm. ได้เป็นอย่างดี
- ๑๖.๓ ใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิม
- ๑๖.๔ ทนต่อสภาพภูมิอากาศชื้นได้ดี
- ๑๖.๕ กันน้ำได้

๑๗. อุปกรณ์เชื่อมต่อสายนำสัญญาณขนาด ๑๑ mm. จำนวน ๕๐๐ ตัว

- ๑๗.๑ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายนำสัญญาณขนาด ๑๑ mm.
- ๑๗.๒ ใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิม
- ๑๗.๓ ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี
- ๑๗.๔ กันน้ำได้เป็นอย่างดี
- ๑๗.๕ เป็นชนิดเข็ม

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติกเข้าไปในระบบแล้วจะเชื่อมต่อระบบเคเบิลทีวีเดิมของเทศบาลพร้อมปรับปรุงระบบเคเบิลทีวีและระบบ SCTV เดิมของเทศบาลมีความชัดเจนทั่วทั้งระบบ

๑. ชื่อโครงการ จัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๓๙,๘๐๓ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็น ๑,๙๓๙,๘๐๓ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายฮาร์ท เอ็นเทอร์ไพรส์
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากคอมพิวเตอร์
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัสมินเอ็นเทอร์ไพรส์ ๒๐๐๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายวันชัย ปลายวัฒน์
 - ๖.๒ นางพัฒน์ จินดาทอง
 - ๖.๓ นางสาวรัตติกาล จำปาทอง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๕๙
การสอบราคาโครงการจัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ตามประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ (รายละเอียดและคุณลักษณะที่แนบท้าย)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ แบบใบเสนอราคา

๑.๒ แบบสัญญาจะซื้อจะขาย

๑.๓ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๕ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อได้

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๔

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ

๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ เว้นแต่การ รับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองราคาโดยแยกไว้ในซองเสนอ ราคาเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน) หนังสือบริษัทสนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นคณะบุคคลที่มีใช้ในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาาร่วมกันในฐานะเป็นผู้เข้าร่วม ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าเข้าร่วม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วม และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๕

(๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีรายชื่อเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นมากับซองใบเสนอราคาว่า “เอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ”

๔. การยื่นซองเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มี การชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และลงทะเบียนรับซองแล้ว

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟเบอร์ออฟติก ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

/สำหรับ...

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาภาพถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรม แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอ ดูต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาภายใน ๕ วัน (ทำการ)

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๔/๒๕๕๙” ยื่นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ยื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด โดยให้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายการเอกสารที่ยื่นเสนอไปพร้อมกับซองสอบราคาและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลทองผาภูมิจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคายรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เท่านั้น

๕.๓ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายรายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือใบหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อเสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างไม่ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายรายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

(๕) เสนอเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามประกาศเรียกสอบราคา

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/๕.๕ เทศบาล...

๕.๕ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของเทศบาลตำบลทองผาภูมิเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลทองผาภูมิจะพิจารณายกเลิกสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลทองผาภูมิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามที่สอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลตำบลทองผาภูมิมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลตำบลทองผาภูมิจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๒ กับเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่าร้อยละ ๕ ของราคาขายที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตำบลทองผาภูมิยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่สั่งจ่ายให้ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๓ (๑)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายในข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ ซองสอบราคาที่ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับซองแล้วจะคืนมิได้

๙.๒ ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) จะต้องแจ้งกำหนดวันที่ ที่ส่งมอบงานตามสัญญาจะซื้อขายให้เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาจะซื้อขายภายในเวลาที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิ กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙